

HYBRO
TECHNOLOGIES

панель керамічна опалювальна

HYBRID™

Тепло набуває стилю



Про компанію

Засновуючи компанію HYBRO Technologies я послуговувався єдиним принципом – кожний створений продукт повинен мати в собі три особливості: інноваційну функціональність, бездоганний дизайн і неперевершену якість.

Сьогодні HYBRO Technologies є лідером у сфері виробництва енергоефективних технологій для ринку клімату.

Сучасні стандарти і процеси, запроваджені на виробництві, забезпечують високу якість виготовленої продукції та повну відсутність рекламаций.

Якщо ви бажаєте дізнатись, яким буде майбутнє кліматичних девайсів...

Ласкаво просимо.



Засновник компанії HYBRO Technologies

Владислав Сушко



Унікальність

Панель HYBRID – перша запатентована розробка від HYBRO, яка змінила уявлення про організацію системи опалення жилих приміщень, створивши водночас цілу нішу – керамічні опалювальні панелі.

БЕЗПЕКА

Ступінь захисту IP44. Не боїться попадання бризок води та пилу.

МОНТАЖ

Просто і швидко.

ЕКОНОМІЯ

Поєднання інфрачервоного й конвекційного теплових потоків.

ДИЗАЙН

Ультратонка панель доповнить сучасний інтер'єр.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Основний вид опалення, а також індивідуальний обігрівач.

ЯКІСТЬ

Офіційна гарантія - 5 років. Термін слугування - більше 30 років.

Функціональність

Панелі керамічні опалювальні HYBRID є повноцінною системою опалення для квартир, будинків та офісних приміщень будь-якого розміру.

Використовуючи панелі HYBRID малої потужності, у вас з'являється можливість розподілити джерело тепла так, щоб уникнути появи надмірно холодних або гарячих зон.

Панелі HYBRID також можна використовувати і як додатковий обігрів у поєднанні з існуючою традиційною системою опалення.

Система електроопалення HYBRID завдяки своїй малій потужності ідеально підходить для комбінації із сонячними та вітровими електростанціями.





Конструкція

Панелі HYBRID — це монолітні пристрої, які відрізняються максимальною довговічністю. Панелі, виготовлені з кераміки, відповідно володіють високими теплоакумуючими властивостями.

Калібрована кераміка герметично вбудовується у металевий корпус за допомогою екологічного теплопровідного компаунду. Металевий корпус з полімерним покриттям виготовляється конвеєрним методом, що забезпечує точність і повторюваність кожного виробу.

Як нагрівальний елемент використовується гнучкий кабель в кремнійорганічній ізоляції, рівномірно розміщений між корпусом і керамікою. Цей кабель є термостійким і перевищує наявні аналоги за всіма параметрами.

2 в 1

Панель HYBRID має гібридний спосіб передачі тепла, об'єднуючи в собі два принципи обігріву:

- Інфрачервоне випромінювання
- Конвекційний тепловий потік.

Завдяки такому підходу вдається досягти максимального ефекту тепловіддачі за співвідношення розміру і потужності.

Використання кераміки забезпечує акумуляційний ефект, дозволяючи панелям HYBRID віддавати тепло навіть після вимкнення.



Моделний ряд



HYBRID 375

Потужність	375 Вт
Ширина	600 мм
Висота	600 мм
Товщина	12 мм
Опалювальна площа	5-7 м ²
Вага	10 кг



HYBRID 420

Потужність	420 Вт
Ширина	900 мм
Висота	450 мм
Товщина	14 мм
Опалювальна площа	6-8 м ²
Вага	12 кг




HYBRID 550

Потужність	550 Вт
Ширина	900 мм
Висота	600 мм
Товщина	15 мм
Опалювальна площа	8-10 м ²
Вага	18 кг

Напруга: 230 В | Робоча частота: 50 Гц | Ступінь захисту: IP44 | Фронтальна сторона: керамічна | Тильна сторона: металева | Колір: чорний / білий | Інфрачервоне опалення: кераміка
Конвекція: природний тепловий потік | Гарантія: 5 років | Термін слугування: 30 років

Приватний будинок — **130 м²**
Енергоефективність класу А — **30 кВт/м²**



Тепловий насос

— Вартість теплового насосу

Обладнання + Монтаж + Щорічне обслуговування + Споживання + Заміна.

— Вартість HYBRID

Потрібне щорічне обслуговування.

— Роки

Ремонт через 10 років та повна заміна через 20 років експлуатації.

HYBRID

Обладнання + Монтаж + Споживання.

Не потребує щорічного обслуговування.

Не потребує заміни протягом 30 років експлуатації.



Завдяки малій потужності система опалення HYBRID ідеально підходить для комбінації з відновлювальними джерелами енергії. Під час використання керамічних панелей HYBRID кількість необхідних сонячних модулів легко розміститься на даху вашого будинку.

Інноваційність


Керамічні панелі HYBRID є власною запатентованою розробкою компанії HYBRO Technologies. Найсміливіші ідеї та найкращі рішення втілені в одному продукті.

HYBRO technologies™

The HYBRID system combines two principles of heat transfer: infrared heat flow and convection. We are the first manufacturer who started using ceramics as an infrared-generating material. Thanks to this solution, the system has a wave spectrum of 7-14 microns. In addition, ceramics are also the best option in terms of accumulating properties. Due to the ability to accumulate heat, the system needs to work less.




HYBRID 375 ivory
600 x 600 x 12 mm
POWER 375 W



HYBRID 550 ivory
600 x 900 x 15 mm
POWER 550 W




ONYX 3S ivory
1200 x 320 x 9 mm
POWER 250 W



Hybro Technologies

Україна, м. Черкаси, 18001,
вул. Святотроїцька, 102,
+38 096 0000 805
+38 066 0000 805

www.hybro.ua
sales@hybro.ua



Hybro Technologies

Польща, м. Краків, 30-081,
вул. Кроревська, 65а / 1,
+48 12 881 13 87

Ми в соцмережах
[@hybro.ua](https://www.instagram.com/hybro.ua)



HYBRID™

hybro.ua